

# SERRE-CÂBLES



Bags | Closures | Seals

| Article        | Type         | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Diam. max. serrage (mm) | Traction (kg) | Couleur | Matière |
|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|---------|---------|
| KBGT100M       | standard     | 100           | 2,5          | 22                      | 8,1           | naturel | PA6.6   |
| KBGT100MBL     | standard     | 100           | 2,5          | 22                      | 8,1           | noir    | PA6.6   |
| KBGTRN100HD    | réutilisable | 100           | 7,6          | 22                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGTRN100HDBL  | réutilisable | 100           | 7,6          | 22                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGTRN120HD    | réutilisable | 120           | 7,6          | 30                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGTRN120HDBL  | réutilisable | 120           | 7,6          | 30                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT140M       | standard     | 140           | 2,5          | 33                      | 8,1           | naturel | PA6.6   |
| KBGT140MBL     | standard     | 140           | 2,5          | 33                      | 8,1           | noir    | PA6.6   |
| KBGT140I       | standard     | 140           | 3,6          | 33                      | 18,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT140IB      | standard     | 140           | 3,6          | 33                      | 18,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT150I       | standard     | 150           | 3,6          | 33                      | 18,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT150IBL     | standard     | 150           | 3,6          | 33                      | 18,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT150HD      | standard     | 150           | 7,6          | 33                      | 54,4          | naturel | PA6.6   |
| KBGT150HDBL    | standard     | 150           | 7,6          | 33                      | 54,4          | noir    | PA6.6   |
| KBGTRN150HD    | réutilisable | 150           | 7,6          | 35                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGTRN150HDBL  | réutilisable | 150           | 7,6          | 35                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT160M       | standard     | 160           | 2,5          | 40                      | 8,1           | naturel | PA6.6   |
| KBGT160MBL     | standard     | 160           | 2,5          | 40                      | 8,1           | noir    | PA6.6   |
| KBGT160ST      | standard     | 160           | 4,8          | 40                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT160STBL    | standard     | 160           | 4,8          | 40                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT200M       | standard     | 200           | 2,5          | 53                      | 8,1           | naturel | PA6.6   |
| KBGT200MBL     | standard     | 200           | 2,5          | 53                      | 8,1           | noir    | PA6.6   |
| KBGT200I       | standard     | 200           | 3,6          | 52                      | 18,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT200IBL     | standard     | 200           | 3,6          | 52                      | 18,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT200ST      | standard     | 200           | 4,8          | 50                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT200STBL    | standard     | 200           | 4,8          | 50                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT200HD      | standard     | 200           | 7,6          | 50                      | 54,4          | naturel | PA6.6   |
| KBGT200HDBL    | standard     | 200           | 7,6          | 50                      | 54,4          | noir    | PA6.6   |
| KBGTRN200ST    | réutilisable | 200           | 4,8          | 50                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGTRN200STBL  | réutilisable | 200           | 4,8          | 50                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGTRN200HD    | réutilisable | 200           | 7,6          | 50                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGTRN200HDBL  | réutilisable | 200           | 7,6          | 50                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGTRN200HDBLU | réutilisable | 200           | 7,6          | 50                      | 22,2          | bleu    | PA6.6   |
| KBGT230EHD     | standard     | 230           | 13           | 50                      | 114           | naturel | PA6.6   |
| KBGT230EHDBL   | standard     | 230           | 13           | 50                      | 114           | noir    | PA6.6   |
| KBGT250ST      | standard     | 250           | 4,8          | 65                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT250STBL    | standard     | 250           | 4,8          | 65                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT250HD      | standard     | 250           | 7,6          | 65                      | 54,4          | naturel | PA6.6   |
| KBGT250HDBL    | standard     | 250           | 7,6          | 65                      | 54,4          | noir    | PA6.6   |
| KBGTRN250HD    | réutilisable | 250           | 7,6          | 66                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGTRN250HDBL  | réutilisable | 250           | 7,6          | 66                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGTRN250HDBLU | réutilisable | 250           | 7,6          | 66                      | 22,2          | bleu    | PA6.6   |
| KBGT280ST      | standard     | 280           | 4,8          | 70                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT280STBL    | standard     | 280           | 4,8          | 70                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT300I       | standard     | 292           | 3,6          | 76                      | 18,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT300BL      | standard     | 292           | 3,6          | 76                      | 18,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT300HD      | standard     | 292           | 7,6          | 76                      | 54,4          | naturel | PA6.6   |
| KBGT300HDBL    | standard     | 292           | 7,6          | 76                      | 54,4          | noir    | PA6.6   |
| KBGT300ST      | standard     | 300           | 4,8          | 76                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT300STBL    | standard     | 300           | 4,8          | 76                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGTRN300ST    | réutilisable | 300           | 4,8          | 86                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGTRN300HD    | réutilisable | 300           | 7,6          | 86                      | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGTRN300HDBL  | réutilisable | 300           | 7,6          | 86                      | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGTRN300HDBLU | réutilisable | 300           | 7,6          | 86                      | 22,2          | bleu    | PA6.6   |
| KBGT370ST      | standard     | 368           | 4,8          | 102                     | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT370STBL    | standard     | 368           | 4,8          | 102                     | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT370HD      | standard     | 368           | 7,6          | 102                     | 54,4          | naturel | PA6.6   |
| KBGT370HDBL    | standard     | 368           | 7,6          | 102                     | 54,4          | noir    | PA6.6   |
| KBGTRN370HD    | réutilisable | 370           | 7,6          | 102                     | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGTRN370HDBL  | réutilisable | 370           | 7,6          | 102                     | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT390ST      | standard     | 390           | 4,8          | 105                     | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT430STBL    | standard     | 430           | 4,8          | 110                     | 22,2          | noir    | PA6.6   |
| KBGT450HD      | standard     | 450           | 7,6          | 132                     | 54,4          | naturel | PA6.6   |
| KBGT430SHDBL   | standard     | 430           | 9            | 110                     | 79,4          | noir    | PA6.6   |
| KBGT480EHD     | standard     | 480           | 13           | 120                     | 114           | naturel | PA6.6   |
| KBGT480EHDBL   | standard     | 480           | 13           | 120                     | 114           | noir    | PA6.6   |
| KBGT530ST      | standard     | 530           | 4,8          | 140                     | 22,2          | naturel | PA6.6   |
| KBGT530STBL    | standard     | 530           | 4,8          | 140                     | 22,2          | noir    | PA6.6   |

|               |                  |      |     |     |      |         |          |
|---------------|------------------|------|-----|-----|------|---------|----------|
| KBGT530SHD    | standard         | 530  | 9   | 140 | 79,4 | naturel | PA6.6    |
| KBGT530SHDBL  | standard         | 530  | 9   | 140 | 79,4 | noir    | PA6.6    |
| KBGT540HD     | standard         | 540  | 7,6 | 140 | 54,4 | naturel | PA6.6    |
| KBGT540HDBL   | standard         | 540  | 7,6 | 140 | 54,4 | noir    | PA6.6    |
| KBGT580EHD    | standard         | 580  | 13  | 152 | 114  | naturel | PA6.6    |
| KBGT580EHDBL  | standard         | 580  | 13  | 152 | 114  | noir    | PA6.6    |
| KBGT710SHD    | standard         | 710  | 9   | 190 | 79,4 | naturel | PA6.6    |
| KBGT615HDBL   | standard         | 615  | 7,6 | 176 | 54,4 | noir    | PA6.6    |
| KBGT710EHDBL  | standard         | 710  | 9   | 190 | 79,4 | noir    | PA6.6    |
| KBGT730EHD    | standard         | 730  | 13  | 204 | 114  | naturel | PA6.6    |
| KBGT730EHDBL  | standard         | 730  | 13  | 204 | 114  | noir    | PA6.6    |
| KBGT750HD     | standard         | 750  | 7,6 | 218 | 54,4 | naturel | PA6.6    |
| KBGT750HDBL   | standard         | 750  | 7,6 | 218 | 54,4 | noir    | PA6.6    |
| KBGT775SHD    | standard         | 775  | 9   | 228 | 79,4 | naturel | PA6.6    |
| KBGT775SHDBL  | standard         | 775  | 9   | 228 | 79,4 | noir    | PA6.6    |
| KBGT830SHD    | standard         | 830  | 9   | 239 | 79,4 | naturel | PA6.6    |
| KBGT830SHDBL  | standard         | 830  | 9   | 239 | 79,4 | noir    | PA6.6    |
| KBGT880EHD    | standard         | 880  | 13  | 248 | 114  | naturel | PA6.6    |
| KBGT880EHDBL  | standard         | 880  | 13  | 248 | 114  | noir    | PA6.6    |
| KBGT920SHD    | standard         | 920  | 9   | 263 | 79,4 | naturel | PA6.6    |
| KBGT920SHDBL  | standard         | 920  | 9   | 263 | 79,4 | noir    | PA6.6    |
| KBGT1020SHD   | standard         | 1020 | 9   | 295 | 79,4 | naturel | PA6.6    |
| KBGT1020SHDBL | standard         | 1020 | 9   | 295 | 79,4 | noir    | PA6.6    |
| KBGT1030EHD   | standard         | 1030 | 13  | 295 | 114  | naturel | PA6.6    |
| KBGT1030EHDBL | standard         | 1030 | 13  | 295 | 114  | noir    | PA6.6    |
| KBGT1220SHD   | standard         | 1220 | 9   | 365 | 79,4 | naturel | PA6.6    |
| KBGT1220SHDBL | standard         | 1220 | 9   | 365 | 79,4 | noir    | PA6.6    |
| KBGT1530SHD   | standard         | 1530 | 9   | 460 | 79,4 | naturel | PA6.6    |
| KBGT1530SHDBL | standard         | 1530 | 9   | 460 | 79,4 | noir    | PA6.6    |
| KBDECT150I    | déTECTable       | 150  | 3,6 | 35  | 43,5 | bleu    | Tecacomp |
| KBDECT200ST   | déTECTable       | 200  | 4,8 | 50  | 22,2 | bleu    | Tecacomp |
| KBDECT300ST   | déTECTable       | 300  | 4,8 | 76  | 17,8 | bleu    | Tecacomp |
| KBDECT370ST   | déTECTable       | 368  | 4,8 | 102 | 22,2 | bleu    | Tecacomp |
| KBDECT370HD   | déTECTable       | 368  | 7,6 | 102 | 54,4 | bleu    | Tecacomp |
| KBHEAT100M    | haute temp.      | 100  | 2,5 | 22  | 8,1  | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT100MBL  | haute temp.      | 100  | 2,5 | 22  | 8,1  | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT120M    | haute temp.      | 120  | 2,5 | 30  | 8,1  | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT120MBL  | haute temp.      | 120  | 2,5 | 30  | 8,1  | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT140M    | haute temp.      | 140  | 2,5 | 33  | 8,1  | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT140MBL  | haute temp.      | 140  | 2,5 | 33  | 8,1  | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT160M    | haute temp.      | 160  | 2,5 | 40  | 8,1  | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT160MBL  | haute temp.      | 160  | 2,5 | 40  | 8,1  | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT200M    | haute temp.      | 200  | 2,5 | 53  | 8,1  | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT200MBL  | haute temp.      | 200  | 2,5 | 53  | 8,1  | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT140I    | haute temp.      | 140  | 3,6 | 33  | 18,2 | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT140IBL  | haute temp.      | 140  | 3,6 | 33  | 18,2 | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT200I    | haute temp.      | 200  | 3,6 | 53  | 18,2 | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT200IBL  | haute temp.      | 200  | 3,6 | 53  | 18,2 | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT300I    | haute temp.      | 300  | 3,6 | 76  | 18,2 | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT300IBL  | haute temp.      | 300  | 3,6 | 76  | 18,2 | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT370I    | haute temp.      | 370  | 3,6 | 102 | 18,2 | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT370IBL  | haute temp.      | 370  | 3,6 | 102 | 18,2 | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT200ST   | haute temp.      | 200  | 4,8 | 50  | 22,2 | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT200STBL | haute temp.      | 200  | 4,8 | 50  | 22,2 | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT300ST   | haute temp.      | 300  | 4,8 | 76  | 22,2 | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT300STBL | haute temp.      | 300  | 4,8 | 76  | 22,2 | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT370ST   | haute temp.      | 370  | 4,8 | 102 | 22,2 | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT370STBL | haute temp.      | 370  | 4,8 | 102 | 22,2 | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT430ST   | haute temp.      | 430  | 4,8 | 110 | 22,2 | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT430STBL | haute temp.      | 430  | 4,8 | 110 | 22,2 | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT200HD   | haute temp.      | 200  | 7,6 | 50  | 54,4 | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT200HDBL | haute temp.      | 200  | 7,6 | 50  | 54,4 | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT300HD   | haute temp.      | 300  | 7,6 | 76  | 54,4 | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT300HDBL | haute temp.      | 300  | 7,6 | 76  | 54,4 | noir    | PA6.6    |
| KBHEAT370HD   | haute temp.      | 370  | 7,6 | 102 | 54,4 | naturel | PA6.6    |
| KBHEAT370HDBL | haute temp.      | 370  | 7,6 | 102 | 54,4 | noir    | PA6.6    |
| KBSTEEL129ST  | acier inoxydable | 129  | 4,6 | 33  | 46   | acier   | RVS      |
| KBSTEEL200ST  | acier inoxydable | 200  | 4,6 | 50  | 46   | acier   | RVS      |
| KBSTEEL300ST  | acier inoxydable | 300  | 4,6 | 76  | 46   | acier   | RVS      |
| KBSTEEL370ST  | acier inoxydable | 370  | 4,6 | 102 | 46   | acier   | RVS      |
| KBSTEEL520ST  | acier inoxydable | 520  | 4,6 | 156 | 46   | acier   | RVS      |
| KBSTEEL680ST  | acier inoxydable | 680  | 4,6 | 207 | 46   | acier   | RVS      |
| KBSTEEL840ST  | acier inoxydable | 840  | 4,6 | 257 | 46   | acier   | RVS      |
| KBSTEEL197HD  | acier inoxydable | 197  | 7,9 | 50  | 114  | acier   | RVS      |
| KBSTEEL300HD  | acier inoxydable | 300  | 7,9 | 76  | 114  | acier   | RVS      |

|               |                  |      |     |     |     |       |     |
|---------------|------------------|------|-----|-----|-----|-------|-----|
| KBSTEEL370HD  | acier inoxydable | 370  | 7,9 | 102 | 114 | acier | RVS |
| KBSTEEL450HD  | acier inoxydable | 450  | 7,9 | 135 | 114 | acier | RVS |
| KBSTEEL500HD  | acier inoxydable | 500  | 7,9 | 150 | 114 | acier | RVS |
| KBSTEEL680HD  | acier inoxydable | 680  | 7,9 | 207 | 114 | acier | RVS |
| KBSTEEL840HD  | acier inoxydable | 840  | 7,9 | 257 | 114 | acier | RVS |
| KBSTEEL1020HD | acier inoxydable | 1020 | 7,9 | 312 | 114 | acier | RVS |