

# KABELBINDERS



Bags | Closures | Seals

Artikel	Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Max bundel diam (mm)	Trekkracht (kg)	Kleur	Materiaal
KBGT100M	standaard	100	2,5	22	8,1	naturel	PA6.6
KBGT100MBL	standaard	100	2,5	22	8,1	zwart	PA6.6
KBGTRN100HD	hersluitbaar	100	7,6	22	22,2	naturel	PA6.6
KBGTRN100HDBL	hersluitbaar	100	7,6	22	22,2	zwart	PA6.6
KBGTRN120HD	hersluitbaar	120	7,6	30	22,2	naturel	PA6.6
KBGTRN120HDBL	hersluitbaar	120	7,6	30	22,2	zwart	PA6.6
KBGT140M	standaard	140	2,5	33	8,1	naturel	PA6.6
KBGT140MBL	standaard	140	2,5	33	8,1	zwart	PA6.6
KBGT140I	standaard	140	3,6	33	18,2	naturel	PA6.6
KBGT140IB	standaard	140	3,6	33	18,2	zwart	PA6.6
KBGT150I	standaard	150	3,6	33	18,2	naturel	PA6.6
KBGT150IBL	standaard	150	3,6	33	18,2	zwart	PA6.6
KBGT150HD	standaard	150	7,6	33	54,4	naturel	PA6.6
KBGT150HDBL	standaard	150	7,6	33	54,4	zwart	PA6.6
KBGTRN150HD	hersluitbaar	150	7,6	35	22,2	naturel	PA6.6
KBGTRN150HDBL	hersluitbaar	150	7,6	35	22,2	zwart	PA6.6
KBGT160M	standaard	160	2,5	40	8,1	naturel	PA6.6
KBGT160MBL	standaard	160	2,5	40	8,1	zwart	PA6.6
KBGT160ST	standaard	160	4,8	40	22,2	naturel	PA6.6
KBGT160STBL	standaard	160	4,8	40	22,2	zwart	PA6.6
KBGT200M	standaard	200	2,5	53	8,1	naturel	PA6.6
KBGT200MBL	standaard	200	2,5	53	8,1	zwart	PA6.6
KBGT200I	standaard	200	3,6	52	18,2	naturel	PA6.6
KBGT200IBL	standaard	200	3,6	52	18,2	zwart	PA6.6
KBGT200ST	standaard	200	4,8	50	22,2	naturel	PA6.6
KBGT200STBL	standaard	200	4,8	50	22,2	zwart	PA6.6
KBGT200HD	standaard	200	7,6	50	54,4	naturel	PA6.6
KBGT200HDBL	standaard	200	7,6	50	54,4	zwart	PA6.6
KBGTRN200ST	hersluitbaar	200	4,8	50	22,2	naturel	PA6.6
KBGTRN200STBL	hersluitbaar	200	4,8	50	22,2	zwart	PA6.6
KBGTRN200HD	hersluitbaar	200	7,6	50	22,2	naturel	PA6.6
KBGTRN200HDBL	hersluitbaar	200	7,6	50	22,2	zwart	PA6.6
KBGTRN200HDBLU	hersluitbaar	200	7,6	50	22,2	blauw	PA6.6
KBGT230EHD	standaard	230	13	50	114	naturel	PA6.6
KBGT230EHDBL	standaard	230	13	50	114	zwart	PA6.6
KBGT250ST	standaard	250	4,8	65	22,2	naturel	PA6.6
KBGT250STBL	standaard	250	4,8	65	22,2	zwart	PA6.6
KBGT250HD	standaard	250	7,6	65	54,4	naturel	PA6.6
KBGT250HDBL	standaard	250	7,6	65	54,4	zwart	PA6.6
KBGTRN250HD	hersluitbaar	250	7,6	66	22,2	naturel	PA6.6
KBGTRN250HDBL	hersluitbaar	250	7,6	66	22,2	zwart	PA6.6
KBGTRN250HDBLU	hersluitbaar	250	7,6	66	22,2	blauw	PA6.6
KBGT280ST	standaard	280	4,8	70	22,2	naturel	PA6.6
KBGT280STBL	standaard	280	4,8	70	22,2	zwart	PA6.6
KBGT300I	standaard	292	3,6	76	18,2	naturel	PA6.6
KBGT300BL	standaard	292	3,6	76	18,2	zwart	PA6.6
KBGT300HD	standaard	292	7,6	76	54,4	naturel	PA6.6
KBGT300HDBL	standaard	292	7,6	76	54,4	zwart	PA6.6
KBGT300ST	standaard	300	4,8	76	22,2	naturel	PA6.6
KBGT300STBL	standaard	300	4,8	76	22,2	zwart	PA6.6
KBGTRN300ST	hersluitbaar	300	4,8	86	22,2	naturel	PA6.6
KBGTRN300HD	hersluitbaar	300	7,6	86	22,2	naturel	PA6.6
KBGTRN300HDBL	hersluitbaar	300	7,6	86	22,2	zwart	PA6.6
KBGTRN300HDBLU	hersluitbaar	300	7,6	86	22,2	blauw	PA6.6
KBGT370ST	standaard	368	4,8	102	22,2	naturel	PA6.6
KBGT370STBL	standaard	368	4,8	102	22,2	zwart	PA6.6
KBGT370HD	standaard	368	7,6	102	54,4	naturel	PA6.6
KBGT370HDBL	standaard	368	7,6	102	54,4	zwart	PA6.6
KBGTRN370HD	hersluitbaar	370	7,6	102	22,2	naturel	PA6.6
KBGTRN370HDBL	hersluitbaar	370	7,6	102	22,2	zwart	PA6.6
KBGT390ST	standaard	390	4,8	105	22,2	naturel	PA6.6
KBGT430STBL	standaard	430	4,8	110	22,2	zwart	PA6.6
KBGT450HD	standaard	450	7,6	132	54,4	naturel	PA6.6
KBGT430SHDBL	standaard	430	9	110	79,4	zwart	PA6.6
KBGT480EHD	standaard	480	13	120	114	naturel	PA6.6
KBGT480EHDBL	standaard	480	13	120	114	zwart	PA6.6
KBGT530ST	standaard	530	4,8	140	22,2	naturel	PA6.6

KBGT530STBL	standaard	530	4,8	140	22,2	zwart	PA6.6
KBGT530SHD	standaard	530	9	140	79,4	naturel	PA6.6
KBGT530SHDBL	standaard	530	9	140	79,4	zwart	PA6.6
KBGT540HD	standaard	540	7,6	140	54,4	naturel	PA6.6
KBGT540HDBL	standaard	540	7,6	140	54,4	zwart	PA6.6
KBGT580EHD	standaard	580	13	152	114	naturel	PA6.6
KBGT580EHDBL	standaard	580	13	152	114	zwart	PA6.6
KBGT710SHD	standaard	710	9	190	79,4	naturel	PA6.6
KBGT615HDBL	standaard	615	7,6	176	54,4	zwart	PA6.6
KBGT710EHDBL	standaard	710	9	190	79,4	zwart	PA6.6
KBGT730EHD	standaard	730	13	204	114	naturel	PA6.6
KBGT730EHDBL	standaard	730	13	204	114	zwart	PA6.6
KBGT750HD	standaard	750	7,6	218	54,4	naturel	PA6.6
KBGT750HDBL	standaard	750	7,6	218	54,4	zwart	PA6.6
KBGT775SHD	standaard	775	9	228	79,4	naturel	PA6.6
KBGT775SHDBL	standaard	775	9	228	79,4	zwart	PA6.6
KBGT830SHD	standaard	830	9	239	79,4	naturel	PA6.6
KBGT830SHDBL	standaard	830	9	239	79,4	zwart	PA6.6
KBGT880EHD	standaard	880	13	248	114	naturel	PA6.6
KBGT880EHDBL	standaard	880	13	248	114	zwart	PA6.6
KBGT920SHD	standaard	920	9	263	79,4	naturel	PA6.6
KBGT920SHDBL	standaard	920	9	263	79,4	zwart	PA6.6
KBGT1020SHD	standaard	1020	9	295	79,4	naturel	PA6.6
KBGT1020SHDBL	standaard	1020	9	295	79,4	zwart	PA6.6
KBGT1030EHD	standaard	1030	13	295	114	naturel	PA6.6
KBGT1030EHDBL	standaard	1030	13	295	114	zwart	PA6.6
KBGT1220SHD	standaard	1220	9	365	79,4	naturel	PA6.6
KBGT1220SHDBL	standaard	1220	9	365	79,4	zwart	PA6.6
KBGT1530SHD	standaard	1530	9	460	79,4	naturel	PA6.6
KBGT1530SHDBL	standaard	1530	9	460	79,4	zwart	PA6.6
KBDECT150I	detecteerbaar	150	3,6	35	43,5	blauw	Tecacomp
KBDECT200ST	detecteerbaar	200	4,8	50	22,2	blauw	Tecacomp
KBDECT300ST	detecteerbaar	300	4,8	76	17,8	blauw	Tecacomp
KBDECT370ST	detecteerbaar	368	4,8	102	22,2	blauw	Tecacomp
KBDECT370HD	detecteerbaar	368	7,6	102	54,4	blauw	Tecacomp
KBHEAT100M	hittebestendig	100	2,5	22	8,1	naturel	PA6.6
KBHEAT100MBL	hittebestendig	100	2,5	22	8,1	zwart	PA6.6
KBHEAT120M	hittebestendig	120	2,5	30	8,1	naturel	PA6.6
KBHEAT120MBL	hittebestendig	120	2,5	30	8,1	zwart	PA6.6
KBHEAT140M	hittebestendig	140	2,5	33	8,1	naturel	PA6.6
KBHEAT140MBL	hittebestendig	140	2,5	33	8,1	zwart	PA6.6
KBHEAT160M	hittebestendig	160	2,5	40	8,1	naturel	PA6.6
KBHEAT160MBL	hittebestendig	160	2,5	40	8,1	zwart	PA6.6
KBHEAT200M	hittebestendig	200	2,5	53	8,1	naturel	PA6.6
KBHEAT200MBL	hittebestendig	200	2,5	53	8,1	zwart	PA6.6
KBHEAT140I	hittebestendig	140	3,6	33	18,2	naturel	PA6.6
KBHEAT140IBL	hittebestendig	140	3,6	33	18,2	zwart	PA6.6
KBHEAT200I	hittebestendig	200	3,6	53	18,2	naturel	PA6.6
KBHEAT200IBL	hittebestendig	200	3,6	53	18,2	zwart	PA6.6
KBHEAT300I	hittebestendig	300	3,6	76	18,2	naturel	PA6.6
KBHEAT300IBL	hittebestendig	300	3,6	76	18,2	zwart	PA6.6
KBHEAT370I	hittebestendig	370	3,6	102	18,2	naturel	PA6.6
KBHEAT370IBL	hittebestendig	370	3,6	102	18,2	zwart	PA6.6
KBHEAT200ST	hittebestendig	200	4,8	50	22,2	naturel	PA6.6
KBHEAT200STBL	hittebestendig	200	4,8	50	22,2	zwart	PA6.6
KBHEAT300ST	hittebestendig	300	4,8	76	22,2	naturel	PA6.6
KBHEAT300STBL	hittebestendig	300	4,8	76	22,2	zwart	PA6.6
KBHEAT370ST	hittebestendig	370	4,8	102	22,2	naturel	PA6.6
KBHEAT370STBL	hittebestendig	370	4,8	102	22,2	zwart	PA6.6
KBHEAT430ST	hittebestendig	430	4,8	110	22,2	naturel	PA6.6
KBHEAT430STBL	hittebestendig	430	4,8	110	22,2	zwart	PA6.6
KBHEAT200HD	hittebestendig	200	7,6	50	54,4	naturel	PA6.6
KBHEAT200HDBL	hittebestendig	200	7,6	50	54,4	zwart	PA6.6
KBHEAT300HD	hittebestendig	300	7,6	76	54,4	naturel	PA6.6
KBHEAT300HDBL	hittebestendig	300	7,6	76	54,4	zwart	PA6.6
KBHEAT370HD	hittebestendig	370	7,6	102	54,4	naturel	PA6.6
KBHEAT370HDBL	hittebestendig	370	7,6	102	54,4	zwart	PA6.6
KBSTEEL129ST	roestvast staal	129	4,6	33	46	staal	RVS
KBSTEEL200ST	roestvast staal	200	4,6	50	46	staal	RVS
KBSTEEL300ST	roestvast staal	300	4,6	76	46	staal	RVS
KBSTEEL370ST	roestvast staal	370	4,6	102	46	staal	RVS
KBSTEEL520ST	roestvast staal	520	4,6	156	46	staal	RVS
KBSTEEL680ST	roestvast staal	680	4,6	207	46	staal	RVS
KBSTEEL840ST	roestvast staal	840	4,6	257	46	staal	RVS

KBSTEEL197HD	roestvast staal	197	7,9	50	114	staal	RVS
KBSTEEL300HD	roestvast staal	300	7,9	76	114	staal	RVS
KBSTEEL370HD	roestvast staal	370	7,9	102	114	staal	RVS
KBSTEEL450HD	roestvast staal	450	7,9	135	114	staal	RVS
KBSTEEL500HD	roestvast staal	500	7,9	150	114	staal	RVS
KBSTEEL680HD	roestvast staal	680	7,9	207	114	staal	RVS
KBSTEEL840HD	roestvast staal	840	7,9	257	114	staal	RVS
KBSTEEL1020HD	roestvast staal	1020	7,9	312	114	staal	RVS